



اطلاعات فنی کفکش های JenPump

| | | |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| کشور سازنده : چین | شافت موتور : استیل SS420 | گشتاور : 2850 دور در دقیقه |
| سیم پیچ موتور : مس | حداکثر دما : 40°C | سطح PH : 6.5 - 8.5 |
| پروانه : کفکش آلومینیوم | تک فاز (220 ولت و 50 هرتز) | لجنکش چدن |



کفکش ۱۲ متری



کفکش ۱۷ متری



کفکش ۲۵ متری



کفکش ۱۶ متری

| مدل : | QDX1.5-12-0.25F | QDX1.5-17-0.37F | QDX1.5-25-0.55F | QDX14-16-1.1F |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| جنس بدنه : | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| قدرت : | 0.34 HP | 0.5 HP | 0.75 HP | 1 HP |
| کیلو وات : | 0.25 KW | 0.37 KW | 0.55 KW | 0.75 KW |
| دهانه خروجی : | 1" | 1" | 1" | 2" |
| حداکثر ارتفاع : | 12m | 17m | 25m | 16m |
| حداکثر آبدهی : | 25 lit/min | 25 lit/min | 50 lit/min | 167 lit/min |



کفکش ۳۲ متری



کفکش ۳۲ متری ۲ اینچ



کفکش ۳۸ متری



لجنکش ۱۵ متری

| QDX1.5-32-0.75F | SPA6-32/2-1.1F | QDX1.5-38-1.1F | WQD15-15-1.1F | مدل : |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | استیل | جنس بدنه : |
| 1 HP | 1.5 HP | 1.5 HP | 1.5 HP | قدرت : |
| 0.75 KW | 1.1 KW | 1.1 KW | 1.1 KW | کیلو وات : |
| 1" | 2" | 1" | 2" | دهانه خروجی : |
| 32m | 32m | 38m | 15m | حداکثر ارتفاع : |
| 25 lit/min | 100 lit/min | 25 lit/min | 250 lit/min | حداکثر آبدهی : |